



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.06.008.E.005415.08.11

от 24.08.2011 г.

Продукция:

Краска водно-дисперсионная для спален и детских комнат "ПРОФИ", модификаций: краска водно-дисперсионная для спален и детских комнат "ПРОФИ" Основа А и краска водно-дисперсионная для спален и детских комнат "ПРОФИ" Основа D (бесцветная). Изготовлена в соответствии с документами: технические условия ТУ 2316-042-23072864-2011, извещение ОРКП.006.2011 об изменении № 1, рецептура. Изготовитель (производитель): ООО "Тиккурила", 192289, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Тиккурила", 192289, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования в зданиях и сооружениях типа А, Б, В для отделки стен и потолков внутри сухих помещений по гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным поверхностям

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78.01.09.008.П.3276 от 29.07.2011 г. Протоколы испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 9471/2307/10 от 08.11.2010 г., № 4102/1522-1 от 30.06.2011 г., № 5023/4304 от 19.07.2011 г., № 5023/1344 от 22.07.2011 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на весь период изготовления продукции или по истечении срока государственного контроля на территории таможенного союза



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Башкетова Наталья Семеновна

(Ф. И.

№ 0094823