



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.006662.08.12

от 07.08.2012 г.

**Продукция:**  
Краски водно-дисперсионные белые матовые торговой марки "Латек": - Краска акриловая супербелая влагостойкая для внутренних работ Л 202; - Краска для стен и потолков для внутренних работ Л 201; - Краска фасадная акриловая супербелая Л 301; - Краска для садовых деревьев акриловая матовая белая Л 302. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-033-18341150-07 "Краски водно-дисперсионные белые матовые торговой марки "Латек"". Изготовитель (производитель): ООО "Столяр", адрес: 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Дружбы, д. 15 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Столяр", адрес: 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Дружбы, д. 15 (Российская Федерация).



(наименование продукции, наименования и (или) товарные знаки, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и адрес изготовителя (производителя), получателя)

**СООТВЕТСТВУЕТ**  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования  
Для внутренней и наружной окраски зданий и сооружений по обоям, кирпичным, бетонным, деревянным и другим пористым поверхностям, а также по асбоцементу во всех типах зданий и сооружений А-В.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):  
Протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 10476 01 от 11.07.2012 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.03.П.007047.08.12 от 07.08.2012 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен **на весь** период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

  
 Глиненко В.М.  
 (Ф. И. О. подписавшего)

№ 0267447



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.03.П.007047.08.12**

Дата **07. 08. 2012 г.**

На основании заявления (№, дата) **06778**

**09.07.2012**

Организация-изготовитель

ООО "Столяр"

Адрес: 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Дружбы, д. 15 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "Столяр"

Адрес: 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Дружбы, д. 15 (Россия)

Наименование продукции:

Краски водно-дисперсионные белые матовые торговой марки "Латек": - Краска акриловая супербелая влагостойкая для внутренних работ Л 202; - Краска для стен и потолков для внутренних работ Л 201; - Краска фасадная акриловая супербелая Л 301; - Краска для садовых деревьев акриловая матовая белая Л 302

Продукция изготовлена в соответствии с:

с ТУ 2316-033-18341150-07 "Краски водно-дисперсионные белые матовые торговой марки "Латек"

Перечень документов, представленных на экспертизу:

ТУ 2316-033-18341150-07 "Краски водно-дисперсионные белые матовые торговой марки "Латек", Этикетки, Паспорта качества, Рецептура, Доверенность, Регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в водных дисперсиях синтетических полимеров с добавлением вспомогательных веществ (эмульгатора, стабилизатора и др.)

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (вспомогательной лаборатории, центра), проводившей испытания, итстат аккредитация):  
протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 10476 01 от 11.07.2012 г.

№ 033256

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах, балл	1	до 2
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0,01
Метилметакрилат, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0,1
Ксилол, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0,1
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы	1	0-4

Контроль воздуха рабочей зоны при производстве и применении осуществлять по полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных, известняку, титану диоксиду, полифосфатам, формальдегиду, этан-1,2-олу, кремний диоксиду(кварц). Продолжительный и повторяющийся контакт с кожей вызывает раздражение. Пары и пыль продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. При попадании в глаза может вызвать раздражение.

Область применения:

Для внутренней и наружной окраски зданий и сооружений по обоям, кирпичным, бетонным, деревянным и другим пористым поверхностям, а также по асбоцементу во всех типах зданий и сооружений А-В

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

соблюдение требований Инструкции по применению. При нанесении применять СИЗ кожи рук(перчатки резиновые), глаз (очки защитные), респираторы(типа лепесток).

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Краски водно-дисперсионные белые матовые торговой марки "Латек": - Краска акриловая супербелая влагостойкая для внутренних работ Л 202; - Краска для стен и потолков для внутренних работ Л 201; - Краска фасадная акриловая супербелая Л 301; - Краска для садовых деревьев акриловая матовая белая Л 302

соответствует ~~(исключительно)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач  
(заместитель главного врача)



*Иваненко А.В.*

Иваненко А.В.

*Иваненко А.В.*

Заведующий отделом  
гигиены труда

*Ракитин С.А.*

Ракитин С.А.

Эксперт (эксперты)

*Васильева Г.В.*

Васильева Г.В.

*Ракитин С.А.*





**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**  
129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

наименование филиала, адрес, телефон, факс, испытательный центр, Государственный реестр №

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
Санитарно-гигиеническая лаборатория**

**УТВЕРЖДАЮ**

Аттестат аккредитации в Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания № ГСЭН.RU.ЦОА.021 от 28.10.2011 г. по 28.10.2016 г.  
Аттестат аккредитации в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии в области подтверждения соответствия № РОСС.RU.0001.21AB27 от 30.08.2011 г. по 01.09.2015 г.  
Сертификат аккредитации в Немецком органе по аккредитации DAKKS № D-Pl-14246-01-00 от 20.07.2010 г. по 07.05.2015 г.

Руководитель  
испытательного лабораторного центра  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в городе Москве»

*С. М. Сафонкина*



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)**

№ 10476 01 от 11 июля 2012 г.

1. Код образца (пробы): 06.12.10476 13 1/мо
2. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Столяр"
3. Юридический адрес: 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Дружбы, д. 15
4. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Краски водно-дисперсионные белые матовые торговой марки "Латек", марка Л 301
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Столяр", 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Дружбы, д. 15  
страна: Россия
6. Место отбора: ООО "Столяр" 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Дружбы, д. 15
7. Время и дата отбора:  
Ф.И.О., должность: Васильева Г. В. врач  
Доставлен в ИЛЦ:

Проба отобрана в соответствии с ЕСТ "Единые СанЭп Г требования №299".

8. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Хроматограф газовый модель "Clarus 600"	665N8100702	3108182/00900	11.03.2013

9. Дополнительные сведения:

10. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:  
ГОСТ 22567.7-87 "Средства моющие синтетические. Метод определения массовой доли фосфорнокислых солей",  
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 06.07.2012 внутрилабораторный номер образца (пробы) 10476 - 2564 дата начала испытаний 10.07.2012 дата выдачи результата 11.07.2012 11:15					
1	Запах воздушной среды	балл	1	2	МУ 2.1.2.1829-04
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 06.07.2012 внутрилабораторный номер образца (пробы) 10476 - 2564 дата начала испытаний 10.07.2012 дата выдачи результата 11.07.2012 11:15					
1	Ксилолы (смесь изомеров)	мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	0,1	MP 01.023-07
2	Метилметакрилат	мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	0,01	МУК 4.1.618-96
3	Формальдегид	мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	0,01	Р(РД) 52.04.186-89

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: инженер лаборатории Солопов Е. В.

Зав. отделением физико-химических методов \_\_\_\_\_ Полторацкий А. Ю.

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией \_\_\_\_\_ Иванова Л. И.