

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ МОЮЩАЯСЯ

СУПЕРБЕЛАЯ МАТОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ





Фасовка:

1,5кг; 3кг; 7кг; 14кг; 45кг.

Преимущества

- Устойчива к истиранию.
- Выдерживает многократную влажную уборку мягкой поролоновой губкой (3 класс стойкости к истиранию ISO11998).
- Сертифицирована для применения в детских учебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Применение:

- Применяется для окраски оштукатуренных, бетонных, гипсовых поверхностей.
- Для всех типов обоев.
- Подходит для помещений с повышенной влажностью.
- Краска может быть заколерована по цветовой карте «Оптимист». Для колеровки также подходят любые колеровочные системы.

Расход	120-170 г/м² в первом слое (в зависимости от впитывающей способности основания) 100-150 г/ м² во втором слое
Высыхание	На отлип — 30 мин. Полное — 1 ч.
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°C до + 35°C
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°C до +30°C. Для морозостойкой формулы: до 5 циклов замораживания/ оттаивания при температуре до -25°C не более 1 месяца
Срок годности	18 месяцев с даты изготовления